

부천시민회관 소공연장

Small Performance Hall, Bucheon Citizen's Hall

1. 일반 정보 General Information			
			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	부천시민회관 Bucheon Citizen's Hall	
	극장명 Name of Auditorium	소공연장 Small Performance Hall	
주소 Address	주소 Address	부천시 원미구 부일로 365 420-845 365, Buil-ro, Bucheon-si Wonmi-gu	
일반 General	개관일 Opened on	1988년 12월 December 1988	
	설계자 Designed by	일우종합건축연구소 IL Woo Architects & Engineers	
	증개축 Renovation	-	
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation	
	상주공연단 Resident Company	부천시립예술단 Bucheon City Arts Group	
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium	
	객석규모 Capacity	221(일반석 General 219, 장애인석 Handicapped 2)	
전화 Telephone	대표전화 General Phone	032-652-5848	
	인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/
	이메일 Email	-	

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby			
좌석수 Seating Capacity	지하 1층 B1 Floor	219	
	장애인석 Handicapped Seats	2(B1F)	
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시간 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)	
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A	
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company	
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-	
로비 Lobby	매표소 Box Office	○	
	물품보관소 Cloak Room	×	
	디스플레이 방침 Display Policy	<input checked="" type="checkbox"/> 포스터 Poster <input checked="" type="checkbox"/> 배너 Standing banner <input type="checkbox"/> 현수막 Placard 협의 필요 Consultation with the company	
	공연 모니터 Show Monitor Screen	-	
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 1호선 중동역 2번 출구 Jung-dong(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins by walk	
	버스 by Bus	부천시민회관 Bucheon citizen's hall(경기 11-181, 서울 46-052): 1, 3, 8, 50, 75, 83, 96, 606, 661, 1001	
	자가운전 by Car	송내역앞교차로에서 부일로를 따라 동쪽으로 약 1.6km 직진 후 시민회관 삼거리에서 좌회전 후 시민회관과 시민운동장 사이로 좌회전하여 길 끝까지 직진하면 좌측에 공영주차장 입구	
주차 Parking	주차용량 Capacity	83	
	주차비 방침 Parking Fee	최초 30분 300원, 이후 10분당 200원(토, 일, 공휴일 무료) 300 won for the first 30 minutes, then add 200 won every 10 minutes(Free on weekend & national holiday)	
	주차 방침 Parking Policy	반입구 주차장 6대 무료 주차 가능 Up to 6 vehicles parking is free near the Loading Dock	
비고 Remarks	*시민회관 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in Bucheon Citizen's Hall is run by 'Bucheon Communities Corporation'		

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-	
		-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks				

4. 분장실 Dressing Rooms										
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks	
-	×	B1F	뒷무대 로비쪽 통로 우측	6	○	×	×	×		
-	×	B1F	뒷무대 로비쪽 통로 좌측	6	○	×	×	×		
비고 Remarks										

5. 반입구 Loading Dock				
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage				-
위치(도로기준) Location from Street				-
차량 크기 Size of Truck				-
반입단 너비 Loading Platform Width				-
반입단 높이 Loading Platform Height				-
조절식 반입판 Load Leveler				-
경사로 Ramp				-
반입문 크기 Loading Door Size (mm)				-
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)				-
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage			-
	분장실로 to Dressing Room			-
	오케스트라피트로 to Pit			-
	조종실로 to Control Booth			-
장비 Facilities			규격 Size (mm)	수량 Q'ty
	대차 Dolly		-	-
	지게차 Fork Lift Truck		-	-
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 652-5848	무대감독 Stage manager		
반입구 방침 Loading Policy	-			
비고 Remarks				

6. 화물 엘리베이터 Freight Elevator							
위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
무대 좌측 윗무대 방향 끝 Stage left upstage end							
비고 Remarks							

7. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W12,000 × H40	3	검정	벨벳 Velvet	머리막 고정
흑막 House Blacks	-	-	-	-	
망사막 Scrims	-	-	-	-	
끌막 Draw Curtain	12,000Lx3,200H	2	검정	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 1
	12,000Lx3,200H	1	검정	벨벳 Velvet	끌막 Draw curtain 2
막봉 Bottom Pipes	-	-	-	-	
비고 Remarks					

8. 프로시니엄 Proscenium					
					비고 Remarks
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth	
		14,000	4,200	-	
	색상 Color		-	-	
	마감 Finish	기둥 Pillar: 유성페인트 Water paint	상부 Upper: 무광 유성페인트 Matte water paint	-	
비고 Remarks	무대깊이 7400 , 무대넓이 14,300				

9. 무대기계설배내역 & 비품목록내역					
구분	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	현수막 바튼	9,000Lx0.6		1	전동 (원치)
	다리막	12,000Lx4,200H		3	,수동3
	장치배턴	12,000Lx4,200H		2	전동
	배경막(화이트)	9,000Lx4,200H		1	전동
	영사 스크린(롤스크린)	5,000Lx4,200H		1	전동
비 품 목 록 내 역	단상	1인용		2	
	그랜피아노	c5(야마하)		1	
	보면대	6개			
	의자	8개			
무대 반입폭	없음(1.2Wx2H)	무대출입문 이용			

10. 조명시스템 정보 Lighting System Information						
					비고 Remarks	
콘솔 Console	제조사 Manufacturer	ETC				
	모델명 Model	ion xe				
	선택사양 Option 1					
	선택사양 Option 2					
	출력회로수 Q'ty of Out Channels					
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	4				
	백업 콘솔 Backup Console	-		-		
	객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	객석 이동 Movability to the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No	
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No		
	객석 이동시 인터컴 Intercom in the auditorium	<input type="checkbox"/> 있음 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 No		
비고 Remarks						
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	ETC		-		
	모델명 Model	Sencer 3		-		
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		76	3000	-	-	
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No		
	자유회로 Free Dimmers	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		-	-	-	-	
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input type="checkbox"/> 가 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No		
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes		<input type="checkbox"/> 불가 No		
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input type="checkbox"/> 가 Yes		<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No		
	다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w	
		16	-	-	-	
비고 Remarks						

11. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory						
형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument						
Fresnel Spotlight	18	ETC / Source Four parnel	750	6	-	
	36	ETC fresnel	750	6		
ERS	4	ETC / Source Four	575	4	50	
콘솔	1	ion xe				
		-				
디머	74	ETC sencer 3	3000			
특수효과 Special Effects Devices						
액세서리 Accessories						
연결선 Cable						
비고 Remarks						

12. 음향 Sound						
음향조정실 Control Room System						
		제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console		Digico/S-31	24-Input	12-Output	1	FOH
음향조정실 모니터 스피커 Control Room Monitor Speaker						
위치 Location		-			-	
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		-			-	
수량 Quantity		-			-	
Moveable		-			-	
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-			-	
	수량 Quantity	-			-	
	Detachable	-			-	
연결 Connection	Output from	-			-	
	Re-patchable	-			-	
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-			-	
	모델 Model	-			-	
		형식 Type	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
효과기 Effects/Out Board Equipment		-	-	-		
		-	-	-		
재생장비 Reproduction Devices/ Recorder/ Editor		Compact Disc Player	Denon / DN-C635	1		
기 타 Miscellaneous		Speaker Processor	Meyersound/Galileo408	1		
		-	-	-		

13. 음향 Sound			
객석 Auditorium System			
객석 스피커 House Speaker			
위치 Location		Main Speaker Left	Main Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer sound / LINA	Meyer sound / LINA
수량 Quantity		4	4
Moveable		No	No
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powered	Powered
	수량 Quantity	-	-
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	Meyer sound / Galileo408	
	Re-patchable	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-	-
	모델 Model	-	-
위치 Location		Stage Monitor Speaker Left	Stage Monitor Speaker Right
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		Meyer sound/MJF-208	Meyer sound/MJF-208
수량 Quantity		1	1
Moveable		Yes	Yes
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	Powered	Powered
	수량 Quantity	-	-
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	Digico/S-31	
	Re-patchable	Yes	Yes
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-	-
	모델 Model	-	-
위치 Location		-	-
제조사 Manufacturer/ 모델 Model		-	-
수량 Quantity		-	-
Moveable		-	-
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer/ 모델 Model	-	-
	수량 Quantity	-	-
	Detachable	-	-
연결 Connection	Output from	-	-
	Re-patchable	-	-
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-	-
	모델 Model	-	-

14. 음향 Sound						
참고 Storage						
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser EM2050	2		
		Transmitter	Sennheiser SK2000	2		
		Handheld	Sennheiser SKM2000	2		
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / PG48	2		
		Condenser Microphone	Rode/M-5	3		
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck					
	Boom 'T' Type(Long)		Proel / PRO281BK	4		
	Boom 'T' Type(Short)		Proel / PRO281BK	4		
기타장비 Miscellaneous	Stage rack		Digico/D-rack(32-Input)	1		
			-			
	D.I. BOX		-			
인터콤 Intercom System	Main Station		Laon/LT250(Wireless Intercom)	1	Base station	
	Belt Pack		BP250	2		
	Headset		LMH-12	2		
빔 프로젝터 Projector	Projector		Panasonic/PT-RZ970	1	10,000Ansi Lumens	
멀티패치 Multi Patch			-			
			-			
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only
						<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
비고 Remarks						

15. 서비스 정보 Special Services		
		비고 Remarks
병원 Hospital	카톨릭대학교 부천성모병원 032-340-2100, 순천향대학교 부천병원 032-621-5117	
약국 Pharmacy	다운약국 032-612-6202, 으뜸약국 032-666-2669	
숙박 Accommodation	파비아관광호텔 032-614-7500	
식당 Restaurant	갈비사랑 032-614-8255, 신박사정통김치돼지찌개 032-612-6638, 양촌리고등어조림 032-663-8592	
편의점 (잡화) Grocery	이마트 부천점 032-610-5123, GS25 부천시민회관점 032-613-1171, CU 시민회관점 032-668-6662	
철물점 Hardware Store	대일철물건재상사 032-612-9124 한빛철물마트 032-323-4329	
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444, 모범 콜택시 032-328-0005	
응급차 Emergency	부천소방서 중동119안전센터 032-650-4532	
극장 편의시설 Theatre Convenient Facilities	-	
	-	

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등
 Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.