

오정 아트홀 공연장

Performance Hall, O jung ArtHall

1. 일반 정보 General Information		
이름 Name	관명 Name of Theatre	오정아트홀 O jung ArtHall
	극장명 Name of Auditorium	공연장 Performance Hall
주소 Address	주소 Address	오정구 성오로 172
	우편번호 Zip Code	421-705
	시 City	부천시 Bucheon-si
	도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA
일반 General	개관일 Opened on	2003년 10월
	설계자 Designed by	한성종합건축연구소 han sung Architects & Engineers
	증개축 Renovation	2015년, 객석 및 로비
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation
	상주공연단 Resident Company	-
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium
	객석규모 Capacity	404(일반석 General 398, 장애인석 Handicapped 6)
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle
전화 Telephone	대표전화 General Phone	032)677-1844
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/Rental/Facility01.aspx
	이메일 Email	-

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby		
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	320
	2층 2nd Floor	84
	장애인석 Handicapped Seats	6(1F)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	X
	디스플레이 방침 Display Policy	포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company
	공연 모니터 Show Monitor Screen	6 (4(1F), 2(2F))
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	.서울 지하철 7호선 까치울역 3번출구, 부천 종합운동장 5번 출구, K'kachiul(Seoul Subway Line 7) Exit 3 / Bucheon stadium Exit 5 .전철 1호선 소사역 3번 출구, 지하철 5호선 화곡역 4번출구, So sa(Seoul Subway Line 1) Exit 3 Hwaggok(Seoul Subway Line 5) Eixt 4
	버스 by Bus	까치울역 버스 017-1번 K'kachiul Exit 3-bus 017-1, 부천 종합운동장 ,소사역 95번,Bucheon Stadium Exit 5, So sa Exit 3-Bus 95,화곡역 59번 Hwaggok Exit4-Bus 59
	자가운전 by Car	네비게이션 부천시 오정어울마당 주차장에 주차후 오정 아트홀 입실
주차 Parking	주차문의 Parking inquiry	부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923)
비고 Remarks	*오정아트홀 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in ArtHall is run by 'Bucheon Communities Corporation'	

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	5	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			
비고 Remarks	무대안전교육 이수 및 수료증 제출 (현장 제출 또는 이메일 제출)			

4. 분장실 Dressing Rooms									
방 번호 No.	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks
-	x	지하1층	우측 옆무대 끝	5	x	x	x	x	모니터TV
-	x	지하1층	좌측 옆무대 끝	5	x	x	x	x	모니터TV
-	x	지하1층	단체	8	x	x	x	x	모니터TV

5. 반입구 Loading Dock		
위치(무대기준) Location from Stage	우측 옆무대 좌측 끝 The right end of left side stage	
위치(도로기준) Location from Street	주차장 진입후 좌측 공연장 반입구	
차량 크기 Size of Truck	3t 트럭 Truck	
반입단 너비 Loading Platform Width	-	
반입단 높이 Loading Platform Height	-	
조절식 반입판 Load Leveler	-	
경사로 Ramp	-	
반입문 크기 Loading Door Size (mm)	W1800 × H1900	
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)	-	
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	-
	분장실로 to Dressing Room	-
	조종실로 to Control Booth	-
반입구 관리자 Security Guard	공연장감독 theater manager, 전화 Phone 677-1844	
비고	화물리프트 없음	

6. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W14000 × H400	1	자주색	벨벳 Velvet	머리막 House border 1
	W14000 × H400	1	자주색	벨벳 Velvet	머리막 House border 2
다리막 House Legs	W500 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 1
	W500 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 2
	W8000 × H9000	1양쪽	자주색	벨벳 Velvet	다리막 House leg 3
영사보호막 Scrim	W8000 × H9000	1	자주색	벨벳 Velvet	
흑막 House Blacks / 끌막 Draw Curtain / 막봉 Bottom Pipes	-	-	-	-	

7. 프로시니엄 Proscenium

프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		14000	86000	140
	색상 Color	아이보리 Ivory	-	-
	마감 Finish	기둥 Pillar: 수성페인트 Water paint	상부 Upper: 무광 수성페인트 Matte water paint	-

8. 무대기계설배내역 & 비품목록내역

구분	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark
무대 기계 설비 내역	현수막 바튼	10,000L		1	
	모형막	W14,000 × H9,000		1	전동 (원치)
	조명봉 보더,1,2	W14,000		2	전동 (원치)
	조명봉 써스 1,2,3,	W14,000		3	전동 (원치)
	NO.1,2 드로우 커튼	W16,000 × H9,000		1	전동 (원치)
	NO.1~4 측면막	W5,000 × H9,000		4	수동
	영사 스크린 및 사이크로막 겸용	W23,500 × H9,000		1	전동 (원치)
	장치봉	W14,000 × H9,000		2	전동 (원치)
	하늘막 조명	W14,000 × H9,000		1	전동 (원치)
비 품 목 록 내 역	DANCE FLOOR (댄스 플로어)	W1600 x 10,000L		6 ROLL	
	CHAIR (접의의자)	철재		30	
	MUSIC STAND (보면대)			30	
	SPEAKER DAIS (사회자 연단)	60mm × 120mm		2	
	GRAND PIANO (피아노)	C7	야마하	1	
	National Flag(태극기)	W1300 × H900		1	
	Table(테이블)	W1200 × D450		2	
	Man Lifts(유압사다리)			1	
	PLATFORM (덧마루)	300mm × 1800mm		20	
		900mm × 1800mm		30	
	받침통	300mm × 450mm		70	
무대 반입폭		1800mm × 1900mm			

9. 조명시스템 정보 Lighting System Information

콘솔 Console	제조사 Manufacturer	ETC			
	모델명 Model	ION			
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)	2			
	객석 조명 입력 House Light Control	<input checked="" type="checkbox"/> 불가 No			
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			
	객석 이동 Movability to the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes			
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer	영화			
	모델명 Model	-			
	고정회로 Fixed Dimmers	수 Quantity	용량 w		
		88	4000		
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections	<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes			
다이렉트 RD(Road direct)	수 Quantity	용량 w			
	10개	각5KW			
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks
	1~4	장치봉 1 #1 Set Batten	4	1600	1:4
	5~14	조명봉 1 #1 Light Batten	12	4800	1:3
	17~20	장치봉 2 #2 Set Batten	4	1600	1:4
	21~28	조명봉 2 #2 Light Batten	8	3200	1:3
	29~36	조명봉 3 #3 Light Batten	8	3200	1:3
	37~44	Upper horizont	8	3200	1:3
	45~55	바닥포켓	12	4800	1:1
	63~78	실링라이트	16	6400	1:2
	79~90	발코니 조명	12	4800	1:3
	1~44	suspention light	44	176kw	
	45~56	floor pocket	12	48kw	1:1
	57~62	house light	7	28kw	다이렉트 sub 별도제어
	63~78	ceiling light	16	64kw	1:2
	79~90	balcony light	12	48kw	1:3
보조전원 공급시설 Company Switch	-				
비고 Remarks	1) Red: 29,33 / Green: 30,34 / Blue: 31,35 / Amber: 32,36 (연출에 따라 색상 변경)				

10. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory

형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument						
Fresnel Spotlight	60	대영	1000	8	-	
ERS	10	ETC / Source Four	750	6		
ERS Zoom	4	ETC / Source Four Zoom	750	7	15~30	
PAR Light	20	PAR 64	1000	8	-	
	16	- / PAR 46	250	6	-	
CYC. Light	48	- / Upper Horizont Light	300	-	-	
Follow Spotlight	1	San-ei / XS-2000	2000	-	-	
특수효과 Special Effects Devices						
Strobe	1	Botex / SP-1500 DMX	1500	-	-	
Fog Machine	1	Antari / F-550	1500	-	-	
	1	헤이저 unique2	600	-	-	
액세서리 Accessories						
Lens Tube	3	ETC / Source Four	-	-	19	
	3	ETC / Source Four	-	-	26	
	4	ETC / Source Four	-	-	36	
	4	ETC / Source Four	-	-	50	
Iris	5	-	-	-	-	
Gobo Holder	다수	-	-	-	-	
Boom & Stand	3	-	-	-	-	Short Size
연결선 Cable						
1:1	다수	-	-	-	-	
1:2	다수	-	-	-	-	

11. 음향시스템 정보 Sound System Information

음향조정실 Control Room System					
구분	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	Yamaha / CL-5	8-input	8-Output	1	Input/Output 무대 하수에서 사용 가능
	RIO3224(stage box)	32	Analog / 16 Digital / 8	1	
재생장비 CD player	Denon / DN-D4500	-	-	1	-
마스터레코더 Master Recorder	Alesis / ML-9600	-	-	1	-

스피커 시스템 Speaker System		
위치 Location	Main Speaker Left	Main Speaker Right
제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E6L	
수량 Quantity	10	10
Moveable	No	
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E8200P
	Processor	E48SM

위치 Location	Subwoofer Speaker Left (Stacked)	Subwoofer Speaker Right (Stacked)
제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E18W	
수량 Quantity	3	3
Moveable	No	
앰프 Amplifier (Processor)	제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E8200P
	Processor	E48SM

위치 Location	Subwoofer Speaker Left	Subwoofer Speaker Right (Flying)
제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E15LW-RF	
수량 Quantity	2	2
Moveable	No	
앰프 Amplifier (Processor)	제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E8200P
	Processor	E48SM

위치 Location	Front Fill Speaker	
제조사 Manufacturer / 모델 Model	dB technologies / IS6T	
수량 Quantity	4	
Moveable	No	
앰프 Amplifier (Processor)	제조사 Manufacturer / 모델 Model	J lab / E8200P
	Processor	E48SM

위치 Location	Sidefill Mornitor Speaker	Upper Mornitor Speaker
제조사 Manufacturer / 모델 Model	Kevic / CK-082P	L acoustics / MTD112b
수량 Quantity	2	2
Moveable	No	No
앰프 Amplifier (Processor)	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Kevic / DA2304
	수량 Quantity	2

12. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory

참고 Storage							
구분	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks		
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser EM2050	6			
		Transmitter	Sennheiser SK2000	6			
		Handheld	Sennheiser SKM2000	6			
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / SM58		3		
			Shure / BETA57		2		
			Beyer dynamic / OPUS69		5		
			Sennheiser / E608		2		
		Condenser Microphone	Crown / PCC-160		2		
			Shure / KSM44A		2		
			RODE / NT5		2		
Beyer dynamic / MC930		4					
마이크 스탠드 Mic. Stand	Boom 'T' Type		Samson /BT4	12			
기타장비 Miscellaneous	Multi Snake Cable		Canare / M202-12AT, 20m	2			
	Multi Snake Box		Canare / 12J12N2	2			
	D.I. BOX		Behringer / Ultra DI100	2			
인터컴 Intercom System	Main Station		Laon/LT250(wireless Intercom)	1	공연장 외부 통신 불가		
	Belt Pack		BP250	3			
	Headset		LMH-12	3			
빔 프로젝터 Projector	Projector		Panasonic /PT-EX610	1	5000 ansi		
멀티 패치 Multi Patch	Down Stage Left: 12 Channels XLR(F/M)						
	Down Stage Right: 12 Channels XLR(F/M)						
보조 전원 공급 시설 Company Switch	위치 Location	수량 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리 (영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only	
	무대 좌측 계단실 Stage left stair hall behind	1	200	3Phase 4Wire	-	<input checked="" type="checkbox"/> No	

13. 서비스 정보 Special Services

병원 Hospital	오정본병원 032-678-5000, 순천향대학교 부천병원 1899-5700
약국 Pharmacy	오정은누리약국 032-677-8275. 오정은혜약국 0507-1481-7583
숙박 Accommodation	마리호텔 032-675-0004, 호텔 르네 032-671-8833
식당 Restaurant	돈까스클럽 032-684-3733, 착한낙지 032-672-0102,롯데리아 032-682-3535
편의점 (잡화) Grocery	GS25 원종타운점 032-684-7653, CU 오정구청점 032-679-5031
철물점 Hardware Store	다이소 0507-1341-3641, 호남종합보수 032-683-9422,남도전기조명 032-673-7870
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency	부천소방서 원종119안전센터 032-650-4544

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등

Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accomodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.