

복사골문화센터 아트홀

Arts Hall, Boksagol Cultural Center

1. 일반 정보 General Information			비고 Remarks
이름 Name	관명 Name of Theatre	복사골문화센터 Boksagol Cultural Center	
	극장명 Name of Auditorium	아트홀 Arts Hall	
주소 Address	주소 Address	장말로 107(상동) 107, Jangmal-ro	
	우편번호 Zip Code	14596	
	시 City	부천시 Bucheon-si	
	도/주 Province/State	경기도 Gyeonggi-do	
	국가 Country	대한민국 Rep. of KOREA	
일반 General	개관일 Opened on	1998년 12월 28일 28 Dec. 1998	
	설계자 Designed by	(주)필종합건축 PHIL Architect & Associates	
	증개축 Renovation	-	
	운영 주체 Governing Body	(재)부천문화재단 Bucheon Cultural Foundation	
	상주공연단 Resident Company	-	
	극장형식 Type of Auditorium	<input checked="" type="checkbox"/> 프로시니엄 Proscenium	
	객석규모 Capacity	531(일반석 General 526, 장애인석 Handicapped 5)	
	객석형태 Type of Seating	장방형 Rectangle	
전화 Telephone	국가번호 Country Code	82	
	지역번호 Prefix/Area Code	032	
	대표전화 General Phone	320-6300	
인터넷 Internet	홈페이지 Homepage	http://www.bcf.or.kr/	
	이메일 Email	-	

2. 객석과 로비 Auditorium and Lobby		
좌석수 Seating Capacity	1층 1st Floor	411
	2층 2nd Floor	120
	장애인석 Handicapped Seats	5(1F)
객석 운영 방침 Audience Policy	객석개방시각 House Opening Time	공연시작 30분 전(협의 가능) 30 minutes before the performance(Consultation with the company)
	입석방침 Standee Policy	불가 N/A
	지각입장방침 Late Comers Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	사진촬영 방침 Photographing Policy	협의 후 결정 Consultation with the company
	스태프 출입증 Staff's Name Tag	-
로비 Lobby	매표소 Box Office	○
	물품보관소 Cloak Room	○
	디스플레이 방침 Display Policy	포스터 Poster / 배너 Standing banner / 포토존 Photo zone : 협의 필요 Consultation with the company : 설치물 게시는 기획공연만 사용 가능
	공연 모니터 Show Monitor Screen	5 (1층 1F 3, 2층 2F 2)
관객 교통 Transportation	지하철 by Subway	서울 지하철 1호선 송내역 2번 출구 Songnae(Seoul Subway Line 1) Exit 2 / 도보 15분 15 mins on foot
	버스 by Bus	복사골문화센터 Boksagol cultural center(경기 11066, 11080, 11050): 1, 7-3, 7-4, 8, 16, 23, 23-1, 25, 27, 33, 37, 53, 70, 77, 302, 606, 700, 1001, 1300, 1301, 1302, 1601, 8106, 8906, 9008
	자가운전 by Car	송내대로 부천종합터미널에서 송내역 방향, 넘말 사거리 지나 복사골문화센터 사거리에서 상동119안전센터 방향으로 우회전, 오른쪽의 부천문화재단 건물을 끼고 다시 우회전, 약 50m 앞 우측 건물 지하주차장
주차 Parking	주차비 방침 Parking Fee	부천도시공사 주차사업부 주차혁신팀(TEL : 032-340-0923) / 장치반입 차량은 협의 후 장치반입구 앞 주차 가능
비고 Remarks	*아트홀 주차장은 '부천도시공사'가 운영 Parking lot in ArtHall is run by 'Bucheon Communities Corporation'	

3. 작업 방침 Working Policy				
		부터 From	까지 To	비고 Remarks
작업시간 Working Hours	오전 A. M.	9	12	
	중식 Lunch Time	12	1	조정 가능 Flexible
	오후 P. M.	1	6	
	석식 Dinner Time	6	7	조정 가능 Flexible
	야간 Night Time	7	10	
기타 Miscellaneous	구내식당영업시간 Opening Time of Canteen	-	-	
소방규정 Fireproof Policy	화약류 및 화기 사용 시 극장 측과 협의 후 결정 Use of any gunpowder or fire should be consulted with and approved by the theatre in advance			
	무대 장치에 대한 방염처리 및 방염필증 제출, 안전검사 실시 Inflammable sets should be treated with fireproof and be certified. Safety inspections are necessary			

4. 분장실 Dressing Rooms										
방 이름 Name of Room	전화 Phone	층 Floor	위치 Location	수용인원 Capacity	샤워 Shower	화장실 Toilet	싱크 Sink	피아노 Piano	비고 Remarks	
분장실 여 Female	×	1	무대 좌측 Stage left	4	×	×	×	×	모니터TV, 냉난방기, 소파	
분장실 남 Male	×	1	무대 뒤 Behind the stage	4	×	×	×	×	모니터TV, 냉난방기, 소파	
비고 Remarks		무대 좌측에 화장실 있음								

5. 반입구 Loading Dock				
				비고 Remarks
위치(무대기준) Location from Stage		무대 좌측 뒤 아래층		
위치(도로기준) Location from Street		송내대로 송내역 방향 복사골문화센터 사거리에서 상동119안전센터 쪽으로 우회전하며 유탄하듯 인도로 진입 약 40미터를 인도로 직진 후 복사골 문화센터 쪽으로 좌회전 이후 바로 우회전		
차량 크기 Size of Truck		2.5t 트럭 Truck		측면 주차
반입단 너비 Loading Platform Width		-		
반입단 높이 Loading Platform Height		-		
조절식 반입판 Load Leveler		-		
경사로 Ramp		-		
반입문 크기 Loading Door Size (mm)		W2980 × H2990		
반입장 규모 Loading Dock Dimension (mm)		-		
최소통로규격 Smallest Doors (mm)	무대로 to Stage	W2950 × H3000		
	분장실로 to Dressing Room	W810 × H2060		
	오케스트라피트로 to Pit	-		
	조종실로 to Control Booth	W810 × H2060		
장비 Facilities		규격 Size (mm)	수량 Q'ty	
	대차 Dolly	-	-	
반입구 관리자 Security Guard	전화 Phone 320-6457	무대감독 Stage Manager		
반입구 방침 Loading Policy	-	관리자와 함께 반입		

위치(무대기준) Location (from Stage)	문폭 Door Width (mm)	문높이 Door Height (mm)	내부폭 Width (mm)	내부깊이 Depth (mm)	내부높이 Height (mm)	하중 Capacity (kg)	비고 Remarks
무대 좌측 뒤 Stage Left Rear	2950	3000	2980	3010	3010	2000	
비고 Remarks	사람 탑승 금지						

6. 보유 막장치 Stock Soft Goods					
	규격 Dimension (mm)	수량 Q'ty	색상 Color	재질 Material	비고 Remarks
머리막 House Borders	W13250 × H2460	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	하늘막상단조명 Sky CYC. Light
	W13530 × H2430	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	
	W13440 × H2450	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	
끝막 Draw Curtain	W17110 × H7550	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 1
	W17110 × H7460	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 2
	W16700 × H7500	1	검정색 Black	벨벳 Velvet	끝막 Draw curtain 3

7. 프로시니엄 Proscenium				
프로시니엄 Proscenium	규격 Dimension (mm)	너비 Width	높이 Height	두께 Depth
		11450	6840	470
	색상 Color	질은 갈색 Dark Brown	-	-
	마감 Finish	무늬목필름 Wood Pattern Film	-	-
무대바닥 Stage Floor	마감 Finish	없음 No finish		
	재질 Material	단풍 나무 Palmate maple		
	두께 Thickness (mm)	34		
	색상 Color	나무색 Wood Color		
	경사비율 Slope Stage Floor	0		
	옆무대 바닥 Side Stage Finish	본무대와 동일 Same finish as the stage	무대 우측 끝은 옛 장치반입구역으로 바닥이 다름	
면막 House Curtain	방식 Type	Up/Down	-	-
	개방 규격 Opening	6817	-	-
	색상 Color	검정색 Black	-	-
	재질 Material	벨벳 Velvet	-	-
	작동속도 Speed (m/min)	16.6	-	-
	작동시간 Travel Time (sec)	23	-	-
	중앙부 개방 Overlapping Split at Center	x	-	-

8. 무대기계설배내역 & 비품목록내역						
구분	Naming	Model & Standards	Manufacturing Company	Quantity	Remark	
무대 기계 설비 내역	현수막 바튼	9,000L		1	전동 (원치)	
	면막(메인막)	12,500Lx7,250H		1	전동 (원치)	
	에이프런 라이트	9,200		1	전동 (원치)	
	NO.1~9 셋 바튼	NO.1,2,3,5,7,9	13,000L		6	전동 (원치)
		NO.4,6,8	16,000L		3	
		NO.2,7/ 보더 겸용	13,000L		2	
	배경막	13,000Lx7,500H		1	전동 (원치)	
	영사 스크린	13,000Lx7,000H		1	전동 (원치)	
	NO.1~3 끝막	17,000Lx7,500H		4	전동 (원치)	
	NO.1~3 써스 조명 바튼	13,000L			전동 (원치)	
	배경 조명 바튼	13,000L		4	전동 (원치)	
	NO.1 천장 음향 반사판	12,000x3,000H		1	웨이트	
	NO.2 천장 음향 반사판	10,800x2,700H		1	웨이트	
	NO.1~2 측면 음향 반사판	3,025x7,500H		2	웨이트	
NO.3~4 측면 음향 반사판	3,025x7,000H		2	웨이트		
정면 음향 반사판	11,000x7,100H		1	웨이트		
비품 목록	DANCE FLOOR (댄스 플로어)	W1600 × L12500		7 ROLL	Black & Gray	
	지휘자보면대			1		
	지휘자단			1		
	MUSIC STAND (보면대)		정우	50		
	GRAND PIANO (피아노)	삼익 SG-275		1		

	CHAIR (접의의자)	철재		50	
	Cello, Bass chairs(첼로의의자)			4	
	National Flag(태극기)	W1300 × H900		1	
	Table(테이블)	W1200 × D450		2	
	Man Lifts(유압사다리)	Max 9600		1	Yuna Corp / HR-32
	PLATFORM (덧마루)	900mm × 1800mm		24	
		1,200mm × 1800mm		6	
	받침통	300mm × 450mm		30	

9. 조명시스템 정보 Lighting System Information

콘솔 Console	제조사 Manufacturer		MA Lighting			
	모델명 Model		GrandMA3 onPC command wing XT			
	출력회로수 Q'ty of Out Channels		4096			
	DMX포트수 Q'ty of DMX Universe(Port)		2			
	백업 콘솔 Backup Console		-			
	객석 조명 입력 House Light Control		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	외부인 조작 Equipment may be operated by technicians of the company		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	객석 이동 Movability to the auditorium		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	객석에서 사용가능한 콘솔용 신호 DMX in the auditorium		<input checked="" type="checkbox"/> 있음 Yes			
디머 Dimmers	제조사 Manufacturer		-		-	
	모델명 Model		DUB-D		-(Remote Direct)	
	고정회로 Fixed Dimmers		수 Quantity	용량 w	수 Quantity	용량 w
			114	4000	12	4000
	다이렉트 전환 가능 Switch to the direct		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	외부장비 연결 Can be connected to the board of the company		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
	여분의 DMX 단자 Extra DMX Connections		<input checked="" type="checkbox"/> 가 Yes	<input type="checkbox"/> 불가 No		
다이렉트 RD(Road direct)		-				
회로 위치 Circuit Position	회로 번호 Circuit No.	위치 Location	수 Quantity	용량 w	비고 Remarks	
	1~4	장치봉 2 #2 Set Batten	4	16000		
	5~8	장치봉 7 #7 Set Batten	4	16000		
	9~16 & RD1~3	조명봉 1 #1 Light Batten	11	44000	1:3	
	17~24 & RD4~6	조명봉 2 #2 Light Batten	11	44000	1:3	
	25~32	조명봉 3 #3 Light Batten	8	32000	1:3	
	33~40	하늘막상단조명 Sky CYC. Light	8	32000	비고 ¹⁾ 참조 Refer to the Remarks	
	41~52	천장투광실 앞열 Ceiling Room-Front Rung	12	48000	1:2	
	53~64	천장투광실 뒷열 Ceiling Room-Rear Rung	12	48000	1:2	
	65~67	우측 측면투광실 Right Side Box Boom	3	12000	1:2	
	68~70	좌측 측면투광실 Left Side Box Boom	3	12000	1:2	
	71~76	앞무대조명 Apron Light	6	24000	1:3	
	77~80	우측 토멘터 & 발코니 Stage Right Tomentor & Balcony Rail	4	16000		
	81~84	좌측 토멘터 & 발코니 Stage Left Tomentor & Balcony Rail	4	16000		
	85~88	풋라이트 Footlights	4	16000	사용불가 Disable	
	89~92	좌측 플로어포켓 5 #L5 Floor Pocket	4	16000		
	93~96	우측 플로어포켓 5 #R5 Floor Pocket	4	16000		
	97~99	좌우측 플로어포켓 1 #L1 & R1 Floor Pocket	3	12000	1:2	
	100~102	좌우측 플로어포켓 2 #L2 & R2 Floor Pocket	3	12000	1:2	
	103~105	좌우측 플로어포켓 3 #L3 & R3 Floor Pocket	3	12000	1:2	
	106~109	음향반사판 Acoustical Shell	4	16000		
110~114	객석등 House Light	5	20000			
RD7~9	우측 플로어포켓 4 #R4 Floor Pocket	3	12000			
RD10~12	좌측 플로어포켓 4 #L4 Floor Pocket	3	12000			
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance(fromZero Point)	
	무대 우측 앞벽 컴퍼니 스위치 Company Switch, Stage Right front wall	1	20	1Phase 2Wire	8000	
비고 Remarks						

10. 조명기 목록 Lighting Equipment Inventory

형식 Type	수량 Quantity	제조사 Manufacturer / 모델 Model	용량 w	컬러 크기 Color Frame Size (Inch)	각도 Angle	비고 Remarks
조명기구 Instrument						
LED Moving Spot	6	Aryton / Diablo	550	-	7~53	
LED Moving Wash	6	Claypaky / A.leda B-EYE K10	450	-	4~60	
Fresnel Spotlight	27	Marumo / FQH-220V1000WS1	1000	9.6	-	레인보우 1kw fresnel -18대 협의후 사용가능
ERS	17	ETC / Source Four	750	6.25	19	Ceiling Room
	4	ETC / Source Four	750	6.25	26	
	19	ETC / Source Four	750	6.25	36	
	4	ETC / Source Four	750	6.25	50	
ERS Zoom	4	ETC / Source Four Zoom	750	7.5	15~30	
	2	Selecon / Pacific	600	6.2	23-50	
PAR Can	4	- / PAR64 CP61, 62(흑색도장)	1000	10	-	
CYC. Light	44	Rainbow / Upper Horizont Light	500	-	-	
Follow Spotlight	2	Ushio / XPS-1003 SR/e	990	-	-	
특수효과 Special Effects Devices						
Strobe	1	Diversitronics / Mark 3600 DMX	1500	-	-	
Fog Machine	1	Antari / F-550	1500	-	-	
Hazer Machine	1	Ottec / Unique	1500	-	-	
	1	Ottec / Unique ²	1500	-	-	
액세서리 Accessories						
Lens Tube	1	ETC / Source Four EDLT	-	-	19	
	1	ETC / Source Four EDLT	-	-	26	
	1	ETC / Source Four EDLT	-	-	50	
Iris	10	ETC / Source Four	-	-	-	
Top Hat	-	ETC / Source Four	-	-	-	
Gobo Holder	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Boom & Stand	6	-	-	-	-	Short Size
	2	-	-	-	-	Long Size
연결선 Cable						
5m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
10m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
15m	-	-	-	-	-	다수 Sufficient
Two-per	-	-	-	-	-	다수 Sufficient

11. 음향시스템 정보 Sound System Information

Front of House(FOH)					
	제조사 Manufacturer / 모델 Model	입력 Input (ch)	출력 Output (ch)	수량 Quantity	비고 Remarks
콘솔 Console	Soundcraft / VI2000	32	16	1	FOH
Compact Disc Player	Denon / DN-D4500MK2	-		1	Dual CDP
Compact Disc Recorder	Tascam SS-CDR1			1	
객석 스피커 House Speaker					
위치 Location	Main Speaker Left		Main Speaker Right		
제조사 Manufacturer / 모델 Model	Nexo / GEO S805	Nexo / GEO S830	Nexo / GEO S805	Nexo / GEO S830	
수량 Quantity	5	1	5	1	
Moveable	No		No		
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Camco / Vortex 6			
	수량 Quantity	1			
	Detachable	No			
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system			
	모델 Model	Nexo / NX242			
위치 Location	Subwoofer Speaker Left	Subwoofer Speaker Right	Center Cluster	Delay Speaker (For Balcony)	
제조사 Manufacturer / 모델 Model	NEXO / CD12	NEXO / CD12	NEXO / M620	NEXO / ID24	
수량 Quantity	1	1	4	4	
Moveable	No	No	No	No	
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Camco / Vortex 6	Camco / Vortex 6	NEXO / NXAMP	
	수량 Quantity	1	1	1	
	Detachable	No	No	No	
고정 프로세서 Connected Processor	Type	Speaker management system		-	-
	모델 Model	Nexo / NX242		-	-
무대 On Stage System					
무대 모니터 스피커 Stage Monitor Speaker					
위치 Location	Side Fill Monitor Left		Side Fill Monitor Right		
제조사 Manufacturer / 모델 Model	Mackie / HD1521		Mackie / HD1521		
수량 Quantity	1		1		
Moveable	No		No		
앰프 Amplifier	제조사 Manufacturer / 모델 Model	Powered		Powered	
	수량 Quantity				
	Detachable				
고정 프로세서 Connected Processor	Type	-			
	모델 Model	-			

12. 음향 장비 목록 Sound Equipment Inventory

창고 Storage						
	형식 Type		제조사 Manufacturer / 모델 Model	수량 Quantity	비고 Remarks	
마이크 Microphones	무선 마이크 Wireless Microphones	Receiver	Sennheiser / EM2050	4		
		Transmitter	Sennheiser / SK2000	4		
		Handheld	Sennheiser / SKM2000	4		
	유선 마이크 Wired Microphones	Dynamic Microphone	Shure / SM57	4		
			Shure / BETA57	2		
			AKG / D112	1		
			Shure / SM58	3		
		Condenser Microphone	AKG / C414 B-ULS	2		
			AKG / C451 B	4		
			Shure / Beta 98H/C	3		
마이크 스탠드 Mic. Stand	Gooseneck		-	1		
	Boom 'T' Type		Proel / -	6		
	Short 'T' Type		Proel / -	4		
기타장비 Miscellaneous	Direct Box		BSS / AR133	2		
인터콤 Intercom System	Wireless		LAON / LT250	3		
빔 프로젝터 Projector	Center		-	1	5,000 Ansi Lumens	
StageBox	Down Stage Left: 32 Input Channels XLR(F) / 16 Output Channels XLR(M)					
보조전원 공급시설 Company Switch	위치 Location	수 Quantity	전력량 Ampere	전기배전방식 Electric power distribution	거리(영점까지) Distance (from Zero Point)	음향전용 Sound Only
	무대창고 Warehouse	1	50	2Phase 3Wire	11185	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

13. 서비스 정보 Special Services

병원 Hospital	순천향대학교 부천병원 1899-5700, 카톨릭대학교 부천성모병원 1577-0675
약국 Pharmacy	승인약국 032-323-0209
숙박 Accommodation	고려호텔 032-329-0001, 텐모텔 032-324-2929
식당 Restaurant	고기랑찌개랑 032-323-7720
편의점 (잡화) Grocery	상동할인마트 032-323-5137, 이마트 부천점 032-610-5123, GS25 상동삼익점 032-322-3112
철물점 Hardware Store	대일철물건재상사 032-612-9124, 한빛철물마트 032-323-4329
택시 (콜) Taxi	부천콜 032-344-1515, 판타지아콜 1566-1444
응급차 Emergency	부천소방서 상동119안전센터 032-650-4562

각종 병원, 택시회사, 식당, 잡화점, 철물점, 숙박업소 등

Orthopedists, Physical Therapists, Ear nose and throat specialists, Chiropractor, Massage, Emergency, Accompanists for ballet classes, Limo or car service, Hardware, Hotels and accommodations in area, Food and restaurant information, Groceries, etc.